

# 饶平县动物卫生监督所

## 关于采购实验室试剂及耗材的公告

为进一步做好动物疫病监测、检测，有效地预防、控制重大动物疫病，促进动物健康生产。我所 2025 年度需要购进药品试剂耗材一批（见附表），总价 10.67 万元。

请符合以下条件的生产厂商或供应商于 2025 年 4 月 28 日前到饶平县动物卫生监督所提交（或邮寄）相关资料（地址：广东省潮州市饶平县饶平大道饶平县农业农村局；联系人：陈城 联系电话 13534641480）。逾期不予受理。

### 一、实验室试剂及耗材需符合以下标准：

技术规格、参数及要求：见下表。

2025 年实验室试剂及耗材采购项目

| 序号 | 名称                    | 技术规格、参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                     | 单位 | 数量 |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 禽流感 H5 亚型抗原 (re-13)   | 1. 规格：2ml/瓶。<br>2. 抗原为灭活的 H5 亚型禽流感病毒（re-13），血凝效价 $\geq 7 \log 2$ 。<br>3. 有效期 $\geq 18$ 个月，供货时需提供有效期不低于 14 个月产品。<br>▲4. 产品具有国家批准文号。                                                                                                                             | 瓶  | 2  |
| 2  | 禽流感 H5 亚型抗原 (re-14)   | 1. 规格：2ml/瓶。<br>2. 抗原为灭活的 H5 亚型禽流感病毒（re-14），血凝效价 $\geq 7 \log 2$ 。<br>3. 有效期 $\geq 18$ 个月，供货时需提供有效期不低于 14 个月产品。<br>▲4. 产品具有国家批准文号。                                                                                                                             | 瓶  | 2  |
| 3  | 禽流感 H5 亚型阳性血清 (re-13) | 1. 规格：2ml/瓶。<br>2. 阳性血清为 SPF 鸡感染禽流感病毒 H5re-13 亚型制备的高免血清，HI 效价 $\geq 7 \log 2$ 。<br>3. 当阳性对照血清的 HI 效价与已知效价误差不超过 1 个滴度，阴性对照血清效价不高于 $2 \log 2$ 时，试验方可成立。被检血清 HI 效价 $\leq 3 \log 2$ 判为阴性； $= 4 \log 2$ 判为可疑（可疑样品应重检，重检效价 $\geq 4 \log 2$ 判为阳性， $\leq 3 \log 2$ 判为阴 | 瓶  | 1  |

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |                       | 性)； $\geq 5\log 2$ 判为阳性。                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
| 4 | 禽流感 H5 亚型阳性血清 (re-14) | 1. 规格：2ml/瓶。<br>2. 阳性血清为 SPF 鸡感染禽流感病毒 H5re-14 亚型制备的高免血清，HI 效价 $\geq 7 \log 2$ 。<br>3. 当阳性对照血清的 HI 效价与已知效价误差不超过 1 个滴度，阴性对照血清效价不高于 $2\log 2$ 时，试验方可成立。被检血清 HI 效价 $\leq 3\log 2$ 判为阴性； $=4\log 2$ 判为可疑（可疑样品应重检，重检效价 $\geq 4\log 2$ 判为阳性， $\leq 3\log 2$ 判为阴性）； $\geq 5\log 2$ 判为阳性。          | 瓶 | 1 |
| 5 | 禽流感 H7 亚型抗原 (re-4)    | 1. 规格：2ml/瓶。<br>2. 抗原为灭活的 H7 亚型禽流感病毒 (re-4)，血凝效价 $\geq 7 \log 2$ 。<br>3. 有效期 $\geq 18$ 个月，供货时需提供有效期不低于 14 个月产品。<br>▲4. 产品具有国家批准文号。                                                                                                                                                        | 瓶 | 2 |
| 6 | 禽流感 H7 亚型阳性血清 (re-4)  | 1. 规格：2ml/瓶。<br>2. 阳性血清为 SPF 鸡感染禽流感病毒 H7 亚型 (re-4) 制备的高免血清，HI 效价 $\geq 7 \log 2$ 。<br>3. 当阳性对照血清的 HI 效价与已知效价误差不超过 1 个滴度，阴性对照血清效价不高于 $2\log 2$ 时，试验方可成立。被检血清 HI 效价 $\leq 3\log 2$ 判为阴性； $=4\log 2$ 判为可疑（可疑样品应重检，重检效价 $\geq 4\log 2$ 判为阳性， $\leq 3\log 2$ 判为阴性）； $\geq 5\log 2$ 判为阳性。       | 瓶 | 1 |
| 7 | 禽流感 H9 亚型抗原           | 1. 规格：2ml/瓶。<br>2. 抗原为灭活的 H9 亚型禽流感病毒，血凝效价 $\geq 7 \log 2$ 。<br>3. 有效期 $\geq 18$ 个月。供货时需提供有效期不低于 14 个月产品。<br>▲4. 产品具有国家批准文号。                                                                                                                                                               | 瓶 | 2 |
| 8 | 禽流感 H9 亚型阳性血清         | 1. 规格：2ml/瓶。<br>2. 阳性血清为 SPF 鸡感染禽流感病毒 H9 亚型制备的高免血清，HI 效价 $\geq 7 \log 2$ 。阴性血清为 SPF 鸡血清。<br>3. 当阳性对照血清的 HI 效价与已知效价误差不超过 1 个滴度，阴性对照血清效价不高于 $2\log 2$ 时，试验方可成立。被检血清 HI 效价 $\leq 3\log 2$ 判为阴性； $=4\log 2$ 判为可疑（可疑样品应重检，重检效价 $\geq 4\log 2$ 判为阳性， $\leq 3\log 2$ 判为阴性）； $\geq 5\log 2$ 判为阳性。 | 瓶 | 1 |
| 9 | 新城疫抗原                 | 1. 可用于鸡新城疫抗体的定量检测。<br>2. 抗原用鸡新城疫病毒 Lasota 株接种 SPF 鸡胚，收获尿囊液后经离心灭活制成，抗原血凝效价不                                                                                                                                                                                                                | 瓶 | 2 |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |                           | <p>低于 8Log2。</p> <p>3. 规格：2mL/瓶。</p> <p>4. 储藏与有效期：在-20℃以下保存，有效期为24个月；在2~8℃保存，有效期为12个月。供货时需提供有效期不低于20个月产品。</p> <p>▲5. 产品具有国家批准文号。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |
| 10 | 新城疫阳性血清                   | <p>1. 可用于鸡新城疫抗体的定量检测。</p> <p>2. 阳性血清为 SPF 鸡感染鸡新城疫病毒制备的高免血清，HI 效价不低于 8Log2。</p> <p>3. 规格：2mL/瓶。</p> <p>4. 储藏与有效期：在-20℃以下保存，有效期为24个月；在2~8℃保存，有效期为12个月。供货时需提供有效期不低于20个月产品。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 瓶 | 1 |
| 11 | 鸡白痢检测抗原                   | <p>1. 用于鸡白痢凝集平板实验，规格 15ml/瓶；</p> <p>2. 有效期≥12个月。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 瓶 | 1 |
| 12 | 口蹄疫病毒 O 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒 | <p>1. 作用与用途：用于检测猪、牛、羊等动物血清中的口蹄疫病毒 O 型抗体。</p> <p>2. 保存条件：2~8℃保存。</p> <p>3. 试剂盒规格：5*96 孔/盒。</p> <p>4. 试剂盒组成：FMDV A C 抗原包被板、样品稀释液、FMDV A C 阴性血清、FMDV A C 阳性血清、20×洗涤液、酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液。</p> <p>5. 结果判定：FMDV O C 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；FMDV O C 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；待检血清的 OD 值即为 ODS；</p> <p>阈值计算：阳性对照血清抑制率即 <math>PIPC = (ODNC - ODPC) / ODNC \times 100\%</math>；待检血清抑制率即 <math>PIS = (ODNC - ODS) / ODNC \times 100\%</math></p> <p>试验成立条件：ODNC &gt; 0.5 且 PIPC &gt; 50%，试验结果有效；否则，重新进行试验。</p> <p>判定：在试验成立的前提下，待检血清抑制率即 <math>PIS \geq 50\%</math>，结果判为阳性；<math>PIS &lt; 50\%</math>，结果判为阴性。”</p> <p>试剂盒有效期 15 个月。供货时需提供有效期不低于 12 个月产品。</p> <p>▲7. 提供加盖生产厂家公章的产品说明书。</p> <p>8. 生产企业具备 GMP 证书，及通过 ISO9001 体系认证。</p> | 盒 | 1 |
| 13 | 口蹄疫病毒 A 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒 | <p>1. 作用与用途：用于检测猪、牛、羊等动物血清中的口蹄疫病毒 A 型抗体。</p> <p>2. 保存条件：2~8℃保存。</p> <p>3. 试剂盒规格：5*96 孔/盒。</p> <p>4. 试剂盒组成：FMDV A C 抗原包被板、样品稀</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 盒 | 1 |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |                           | <p>释液、FMDV A C 阴性对照血清、FMDV A C 阳性对照血清、20×洗涤液、酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液。</p> <p>5. 结果判定：FMDV A C 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；FMDV A C 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；待检血清的 OD 值即为 ODS；</p> <p>阈值计算：阳性对照血清抑制率即 <math>PIPC = (ODNC - ODPC) / ODNC \times 100\%</math>；待检血清抑制率即 <math>PIS = (ODNC - ODS) / ODNC \times 100\%</math>；</p> <p>试验成立条件：ODNC &gt; 0.5 且 PIPC &gt; 50%，试验结果有效；否则，重新进行试验。</p> <p>判定：在试验成立的前提下，待检血清抑制率即 <math>PIS \geq 50\%</math>，结果判为阳性；<math>PIS &lt; 50\%</math>，结果判为阴性。”</p> <p>6. 试剂盒有效期 15 个月。供货时需提供有效期不低于 12 个月产品。</p> <p>7. 提供加盖生产厂家公章的产品说明书。</p> <p>8. 生产企业具备 GMP 证书，及通过 ISO9001 体系认证。</p>                               |   |   |
| 14 | 口蹄疫 3ABC 抗体竞争 ELISA 检测试剂盒 | <p>1. 作用与用途：用于鉴别口蹄疫野毒感染血清和疫苗免疫血清</p> <p>2. 保存条件：2~8℃保存</p> <p>3. 试剂盒规格：5*96 孔/盒</p> <p>4. 试剂盒组成：FMDV 3ABC C 抗原包被板、样品稀释液、FMDV 3ABC C 阴性血清、FMDV 3ABC C 阳性血清、10×洗涤液、酶标抗体、底物溶液、终止液</p> <p>5. 结果判定：FMDV 3ABC C 阴性对照血清的平均 OD 值即 OD NC；FMDV 3ABC C 阳性对照血清的平均 OD 值即 OD PC；待检样品的 OD 值即为 OD S；阈值计算：阳性对照 S/N 值=OD PC /OD NC 待检样品 S/N 值=OD S /OD NC. 试验成立条件：OD NC 值 &gt; 0.7 且阳性对照 S/N 值 &lt; 0.3，试验结果有效；否则重新进行试验；判定：在试验成立的前提下，S/N 值 ≤ 0.5 判为阳性；S/N 值 &gt; 0.6 判为阴性；0.5 &lt; S/N ≤ 0.6 判为可疑；检测结果可疑的样品，建议再次检测，仍为可疑则判为阳性。</p> <p>6. 试剂盒有效期 15 个月。供货时需提供有效期不低于 12 个月产品。</p> <p>7. 提供加盖生产厂家公章的产品说明书。</p> <p>8. 生产企业具备 GMP 证书，及通过 ISO9001 体系认证。</p> | 盒 | 1 |
| 15 | 猪瘟病毒                      | 1. 作用与用途：用于检测猪血清中猪瘟病毒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 盒 | 2 |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    | 间接ELISA<br>抗体检测<br>试剂盒    | <p>(CSFV) 抗体。</p> <p>2. 保存条件：2~8℃保存。</p> <p>3. 试剂盒规格：2*96 孔/盒。</p> <p>4. 试剂盒组成：CSFV E2 I 抗原包被板、样品稀释液、CSFV I 阴性血清、CSFV I 阳性血清、20×洗涤液、酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液。</p> <p>5. 结果判定：CSFV E2 I 阴性对照血清的平均 OD 值即 OD NC；CSFV E2 I 阳性对照血清的平均 OD 值即 OD PC；待检样品的 OD 值即为 OD S；Cut Off 值的计算：Cut Off 值=OD NC×2.1（若 OD NC≥0.05 则按实际值计算；若 OD NC&lt;0.05 则按 0.05 计算）；试验成立条件：OD NC 值≤0.3 且 OD PC 值≥0.6，试验结果有效；否则重新进行试验；判定：在试验成立的前提下，OD S &lt;Cut Off 值，结果判为阴性；OD S ≥Cut Off 值，结果判为阳性。</p> <p>6. 试剂盒有效期 15 个月。供货时需提供有效期不低于 12 个月产品。</p> <p>▲7. 提供加盖生产厂家公章的产品说明书。</p> <p>8. 生产企业具备 GMP 证书，及通过 ISO9001 体系认证。</p> |   |   |
| 16 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒 ELISA 抗体检测试剂盒 | <p>1. 作用与用途：用于检测猪群中猪繁殖与呼吸综合征美洲型病毒抗体。</p> <p>2 保存条件：2~8℃保存。</p> <p>3. 试剂盒规格：2*96 孔/盒。</p> <p>4. 试剂盒组成：PRRSV I 抗原包被板、样品稀释液、PRRSV I 阴性血清、PRRSV I 阳性血清、10×洗涤液、酶标抗体、底物溶液、终止液。</p> <p>5. 结果判定：PRRSV I 阴性对照血清的平均 OD 值即 OD NC；PRRSV I 阳性对照血清的平均 OD 值即 OD PC；待检样品的 OD 值即为 OD S；阈值计算：S/P 值=（OD S-OD NC）/（OD PC-OD NC），试验成立条件：OD NC 值&lt;0.3 且 OD PC 值&gt;0.4，试验结果有效；否则重新进行试验；判定：在试验成立的前提下，S/P 值≥0.4 判为阳性；S/P 值&lt;0.4 判为阴性。</p> <p>6. 试剂盒有效期 15 个月。供货时需提供有效期不低于 12 个月产品。</p> <p>7. 提供加盖生产厂家公章的产品说明书。</p> <p>8. 生产企业具备 GMP 证书，及通过 ISO9001 体系认证。</p>                                               | 盒 | 2 |
| 17 | 伪狂犬病毒 gB 蛋白               | <p>1. 作用与用途：用于检测猪血清中猪瘟病毒（CSFV）抗体。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 盒 | 1 |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    | 竞争 ELISA 抗体试剂盒            | <p>2. 保存条件：2~8℃保存。</p> <p>3. 试剂盒规格：2*96 孔/盒。</p> <p>4. 试剂盒组成：CSFV E2 I 抗原包被板、样品稀释液、CSFV I 阴性血清、CSFV I 阳性血清、20×洗涤液、酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液</p> <p>5. 结果判定：CSFV E2 I 阴性对照血清的平均 OD 值即 OD NC；CSFV E2 I 阳性对照血清的平均 OD 值即 OD PC；待检样品的 OD 值即为 OD S；Cut Off 值的计算：Cut Off 值=OD NC×2.1（若 OD NC≥0.05 则按实际值计算；若 OD NC&lt;0.05 则按 0.05 计算）；试验成立条件：OD NC 值≤0.3 且 OD PC 值≥0.6，试验结果有效；否则重新进行试验；判定：在试验成立的前提下，OD S&lt;Cut Off 值，结果判为阴性；OD S≥Cut Off 值，结果判为阳性。</p> <p>6. 试剂盒有效期 15 个月。供货时需提供有效期不低于 12 个月产品。</p> <p>▲7. 提供加盖生产厂家公章的产品说明书。</p> <p>8. 生产企业具备 GMP 证书，及通过 ISO9001 体系认证。</p>                                           |   |   |
| 18 | 伪狂犬病毒 gE 蛋白竞争 ELISA 抗体试剂盒 | <p>1. 作用与用途：用于检测猪、野猪血清或血浆中伪狂犬病毒（PRV）gE 蛋白抗体。</p> <p>2. 保存条件：2~8℃保存。</p> <p>3. 试剂盒规格：2*96 孔/盒。</p> <p>4. 试剂盒组成：PRVgE C 抗原包被板、样品稀释液、PRVgE C 阴性血清、PRVgE C 阳性血清、10×洗涤液、酶标抗体、底物溶液、终止液。</p> <p>5. 结果判定：PRVgE C 阴性对照血清的平均 OD 值即 OD NC；PRVgE C 阳性对照血清的平均 OD 值即 OD PC；样品的 OD 值即 OD S；阈值计算：阳性对照血清 S/N 值=OD PC/OD NC 样品 S/N 值=OD S/OD NC，试验成立条件：OD NC 值应&gt;0.7 且阳性对照血清 S/N 值&lt;0.3，试验结果有效；否则重新进行试验。判定：样品 S/N 值≤0.6 判为阳性；样品 S/N 值&gt;0.7 判为阴性；0.6&lt;S/N≤0.7 判为可疑，检测结果可疑的样品，建议再次检测，仍为可疑则判为阳性。</p> <p>6. 试剂盒有效期 15 个月。供货时需提供有效期不低于 12 个月产品。</p> <p>▲7. 提供加盖生产厂家公章的产品说明书。</p> <p>8. 生产企业具备 GMP 证书，及通过 ISO9001 体系认证。</p> | 盒 | 1 |
| 19 | 猪圆环病                      | 1. 作用与用途：用于检测猪血清或血浆中猪圆环                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 盒 | 1 |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    | <p>毒 II 型 间<br/>接 ELISA<br/>抗 体 试 剂<br/>盒</p>     | <p>病毒 2 型 (PCV2) 抗体。</p> <p>2. 保存条件: 2~8℃ 保存。</p> <p>3. 试剂盒规格: 2*96 孔/盒。</p> <p>4. 试剂盒组成: PCV2 I 抗原包被板、样品稀释液、PCV2 I 阴性血清、PCV2 I 阳性血清、20×洗涤液、酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液。</p> <p>5. 结果判定:</p> <p>①PCV2 I 阴性血清 (III) 的平均 OD 值即 ODNC; PCV2 I 阳性血清 (IV) 的平均 OD 值即 ODPC; 样品的 OD 值称为 ODS;</p> <p>②阈值计算: SP 值=ODS-ODNC;</p> <p>③试验成立条件:ODNC 值≤0.3 且 ODPC 值≥0.6, 试验结果有效; 否则重新进行试验;</p> <p>④判定:SP 值&gt;0.2, 结果判为阳性; SP 值≤0.2, 结果判为阴性。</p> <p>6. 试剂盒有效期 12 个月。供货时需提有效期不低于 10 个月产品。</p> <p>7. 提供加盖生产厂家公章的产品说明书。</p> <p>8. 生产企业具备 GMP 证书, 及通过 ISO9001 体系认证。</p>                                                                                |   |   |
| 20 | <p>小反刍兽<br/>疫病毒阻<br/>断 ELISA<br/>抗体检测<br/>试剂盒</p> | <p>1. 作用与用途: 用于检测绵羊、山羊血清中小反刍兽疫病毒 (PPRV) 抗体。</p> <p>2. 保存条件: 2~8℃ 保存。</p> <p>3. 试剂盒规格: 2*96 孔/盒。</p> <p>4. 试剂盒组成: PPRV B 抗原包被板、样品稀释液、PPRV B 阴性血清、PPRV B 阳性血清、20×洗涤液、酶标抗体、底物溶液、终止液。</p> <p>5. 结 果 判 定 :</p> <p>(1) PPRV B 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC; PPRV B 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC; 酶标抗体 (空白) 的平均 OD 值即 ODCm; 待检样品的 OD 值 即 为 ODS ;</p> <p>(2) 阈值计算 阳性对照血清阻断率即 PBPC=100-ODPC/ODCm×100 阴性对照血清阻断率即 PBNC=100-ODNC/ODCm×100 样品阻断率即 PBS=100-ODS/ODCm×100</p> <p>(3) 试验成立条件: PBNC&lt;40 且 PBPC&gt;60, 试验结果有效; 否则, 重新进行试验。</p> <p>(4) 判定: 在试验成立的前提下, 样品阻断率即 PBS&gt;50, 结果判为阳性; PBS≤50, 结果判为阴性。</p> <p>6. 试剂盒有效期 15 个月。供货时需提有效期不低于 12 个月产品。</p> | 盒 | 2 |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|    |                     | <p>7. 提供加盖生产厂家公章的产品说明书。</p> <p>8. 生产企业具备 GMP 证书, 及通过 ISO9001 体系认证。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      |
| 21 | 布氏菌竞争 ELISA 抗体检测试剂盒 | <p>1. 作用与用途: 用于检测光滑型牛、羊布鲁氏菌血清抗体。</p> <p>2. 保存条件: 2~8℃ 保存。</p> <p>3. 试剂盒规格: 2*96 孔/盒。</p> <p>4. 试剂盒组成: BRU C 抗原包被板、竞争抗体、BRU C 阴性血清、BRU C 阳性血清、20×洗涤液、酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液。</p> <p>5. 结果判定: BRU C 阴性对照血清的平均 OD 值即 OD NC ; BRU C 阳性对照血清的平均 OD 值即 OD PC ; 待检血清的 OD 值即为 OD S; 阈值计算阳性对照血清抑制率即 <math>PI\ PC = (OD\ NC - OD\ PC) / OD\ NC \times 100\%</math> 待检血清抑制率即 <math>PI\ S = (OD\ NC - OD\ S) / OD\ NC \times 100\%</math> 试验成立条件: <math>OD\ NC &gt; 0.5</math> 且 <math>PI\ PC &gt; 60\%</math>, 试验结果有效; 否则, 重新进行试验。判定: 在试验成立的前提下, 待检血清抑制率即 <math>PI\ S &gt; 50\%</math>, 结果判为阳性; <math>PI\ S \leq 50\%</math>, 结果判为阴性。</p> <p>6. 试剂盒有效期 15 个月。供货时需提供有效期不低于 12 个月产品。</p> <p>▲7. 提供加盖生产厂家公章的产品说明书。</p> <p>8. 生产企业具备 GMP 证书, 及通过 ISO9001 体系认证。</p> | 盒 | 4    |
| 22 | 布鲁氏菌病抗体虎红平板检测试剂     | <p>1. 用途: 用于布鲁氏菌虎红平板凝集实验抗原。</p> <p>2. 规格: 抗原 5ml, 阳性血清 1ml。</p> <p>▲3. 有效期 ≥ 12 个月, 供货时需提供有效期不低于 10 个月产品。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 瓶 | 1    |
| 23 | 瘦肉精三联快速检测卡          | <p>1. 灵敏度符合: 克伦特罗 ≤ 2ng/ml, 莱克多巴胺 ≤ 2ng/ml, 沙丁胺醇 ≤ 2ng/ml;</p> <p>2. 产品不得出现假阴性, 假阳性率 ≤ 1.5%;</p> <p>3. 同时拥有检测线和质控线, 根据检测线 (T 线) 是否出现对样品的阴阳性进行判定;</p> <p>4. 检测样本: 猪尿液或动物尿液。</p> <p>5. 常温保存, 室温操作, 保质期不少于 12 个月;</p> <p>6. 操作要求: 使用方便, 无需任何前处理和辅助设备, 取样液直接滴入加样孔检测, 结果判读简单, 检测单个样品时间不得超过 5 分钟;</p> <p>8. 每个铝箔袋的包装上, 应有产品名称、品牌商标、生产厂名、生产日期、质保期等相关标识 (标识不得粘贴)。</p> <p>9. 所投“瘦肉精”快速检测三联卡产品必须在《农业农村部畜牧兽医局关于 2020 年度“瘦肉精”免</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 套 | 2000 |



|    |             |                                                                                                                                   |   |     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|    |             | 疫速测产品评价结果的通报》(农牧便函【2021】190号)中备注为三联卡的产品,且灵敏度符合:克伦特罗 $\leq 2\text{ng/ml}$ ;莱克多巴胺 $\leq 2\text{ng/ml}$ ;沙丁胺醇 $\leq 2\text{ng/ml}$ 。 |   |     |
| 24 | 离心管         | 5ml, 500 支装                                                                                                                       | 包 | 5   |
| 25 | 鞋套          | 聚乙烯材料,加厚,防水,带绑带                                                                                                                   | 双 | 300 |
| 26 | 吸头          | 1ul-10ul, 1000 支装                                                                                                                 | 包 | 5   |
| 27 | PBS 浓缩液     | X10 倍, 500ml                                                                                                                      | 瓶 | 2   |
| 28 | 阿氏液         | 500ml                                                                                                                             | 瓶 | 2   |
| 29 | RNA/DNA 保存液 | 500ml                                                                                                                             | 瓶 | 4   |
| 30 | 酒精          | 75%, 500ml                                                                                                                        | 瓶 | 10  |
| 31 | 医用棉球        | 1000 粒装                                                                                                                           | 包 | 2   |
| 32 | 医用棉签        | 12cm, 600 支装                                                                                                                      | 包 | 20  |
| 33 | 胶头滴管        | 15cm                                                                                                                              | 支 | 10  |

## 二、实验室试剂及耗材生产厂商或供应商要求

(一) 生产厂商或供应商需同时提供产品价格,相关生产资质及相关经营许可。

(二) 询价报价资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3、报价单位需要具备以下条件

(1) 具有独立承担民事责任的能力,提供以下相关证照的证明资料之一:

①. 企业法人提供企业法人营业执照;

②. 事业法人提供事业法人登记证;

③. 其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证;

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(可提供书面声明,格式自拟)

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(可提供书面声明,格式自拟)

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(可提供书面声明,格式自拟)

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明，格式自拟）

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明，格式自拟）

4、供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。报价函相关承诺要求内容。

（三）报价需提供的资料：

1. 报价函（格式见附件）；

2. 营业执照及其他佐证材料，包括但不限于：报价资格要求中的相关材料。

报价表、营业执照及其他佐证材料须加盖公章或签名密封，并在密封袋上加盖公章。

饶平县动物卫生监督所  
2025年04月21日



附件：

报价函

饶平县动物卫生监督所：

发来《饶平县动物卫生监督所 2025 年实验室试剂及耗材采购项目询价函》收悉。我司按技术参数要求提供符合国家相关标准的实验室试剂及耗材产品报价如下（附清单）：

| 序号 | 项目内容               | 数量  | 总价（元） | 交货时间    | 所属行业 |
|----|--------------------|-----|-------|---------|------|
| 1  | 其他兽用药品, 兽用<br>诊断制品 | 1 批 |       | 2025 年度 | 工业   |

以上实验室试剂及耗材产品报价，现提供给贵单位参考。  
此函。

报价人（盖章）：

年 月 日

## 实验室试剂及耗材清单

| 序号 | 名称                        | 技术规格      | 单位 | 数量 | 价格 |
|----|---------------------------|-----------|----|----|----|
| 1  | 禽流感 H5 亚型抗原(re-13)        | 2ml/瓶。    | 瓶  | 2  |    |
| 2  | 禽流感 H5 亚型抗原(re-14)        | 2ml/瓶。    | 瓶  | 2  |    |
| 3  | 禽流感 H5 亚型阳性血清(re-13)      | 2ml/瓶。    | 瓶  | 1  |    |
| 4  | 禽流感 H5 亚型阳性血清(re-14)      | 2ml/瓶。    | 瓶  | 1  |    |
| 5  | 禽流感 H7 亚型抗原(re-4)         | 2ml/瓶。    | 瓶  | 2  |    |
| 6  | 禽流感 H7 亚型阳性血清(re-4)       | 2ml/瓶。    | 瓶  | 1  |    |
| 7  | 禽流感 H9 亚型抗原               | 2ml/瓶。    | 瓶  | 2  |    |
| 8  | 禽流感 H9 亚型阳性血清             | 2ml/瓶。    | 瓶  | 1  |    |
| 9  | 新城疫抗原                     | 2mL/瓶。    | 瓶  | 2  |    |
| 10 | 新城疫阳性血清                   | 2mL/瓶。    | 瓶  | 1  |    |
| 11 | 鸡白痢检测抗原                   | 15ml/瓶；   | 瓶  | 1  |    |
| 12 | 口蹄疫病毒 O 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒 | 5*96 孔/盒。 | 盒  | 1  |    |
| 13 | 口蹄疫病毒 A 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒 | 5*96 孔/盒。 | 盒  | 1  |    |
| 14 | 口蹄疫 3ABC 抗体竞争 ELISA 检测试剂盒 | 5*96 孔/盒  | 盒  | 1  |    |
| 15 | 猪瘟病毒间接 ELISA 抗体检测试剂盒      | 2*96 孔/盒。 | 盒  | 2  |    |
| 16 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒 ELISA 抗体检测试剂盒 | 2*96 孔/盒。 | 盒  | 2  |    |
| 17 | 伪狂犬病毒 gB 蛋白竞争 ELISA 抗体试剂盒 | 2*96 孔/盒。 | 盒  | 1  |    |
| 18 | 伪狂犬病毒 gE 蛋白竞争 ELISA 抗体试剂盒 | 2*96 孔/盒。 | 盒  | 1  |    |
| 19 | 猪圆环病毒 II 型间接 ELISA 抗体试剂盒  | 2*96 孔/盒。 | 盒  | 1  |    |
| 20 | 小反刍兽疫病毒阻断 ELISA 抗体检测试剂盒   | 2*96 孔/盒。 | 盒  | 2  |    |
| 21 | 布氏菌竞争 ELISA 抗体检测试剂盒       | 2*96 孔/盒。 | 盒  | 4  |    |

|    |                 |                  |   |     |  |
|----|-----------------|------------------|---|-----|--|
| 22 | 布鲁氏菌病抗体虎红平板检测试剂 | 抗原 5ml，阳性血清 1ml。 | 瓶 | 1   |  |
| 23 | 瘦肉精三联快速检测卡      | 40 份/盒           | 盒 | 50  |  |
| 24 | 离心管             | 5ml，500 支装       | 包 | 5   |  |
| 25 | 鞋套              | 聚乙烯材料，加厚，防水，带绑带  | 双 | 300 |  |
| 26 | 吸头              | 1ul-10ul，1000 支装 | 包 | 5   |  |
| 27 | PBS 浓缩液         | X10 倍，500ml      | 瓶 | 2   |  |
| 28 | 阿氏液             | 500ml            | 瓶 | 4   |  |
| 29 | RNA/DNA 保存液     | 500ml            | 瓶 | 3   |  |
| 30 | 酒精              | 75%，500ml        | 瓶 | 10  |  |
| 31 | 医用棉球            | 1000 粒装          | 包 | 2   |  |
| 32 | 医用棉签            | 12cm，600 支装      | 包 | 20  |  |
| 33 | 胶头滴管            | 15cm             | 支 | 10  |  |
| 总计 |                 |                  |   |     |  |